



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
869

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αναθεώρηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης στο παραδοσιακό τμήμα αυτής και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων «Καμάρες», «Αγ. Κυριακή» και «Λαγκάδα - Λαζαρέτο» του δήμου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παρ. 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4 (παρ. 1), 6 (παρ. 1), 7, 8 και 9 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α) και του Ν. 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 651/77 (ΦΕΚ 207/Α) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παρ. 1α και 4) όπως η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 31 παράγ. 5 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α).

5. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

6. Την υπ' αριθ. 78603/3262/12.11.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου)» (ΦΕΚ 708/Δ).

7. Την υπ' αριθ. 26952/1206/23.2.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων πολεοδομικών ενότητων του δήμου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου)».

8. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 19/Α/88).

10. Το υπ' αριθ. 43475/4477/88 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

11. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ 549/8).

12. Τις υπ' αριθ. 66/87 και 72/87 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού

συμβουλίου Μυτιλήνης.

13. Τις υπ' αριθ. 262/87, 270/87, 292/87, 326/87 και 34/88 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

14. Τις υπ' αριθ. 48/23.4.87, 50/30.4.87, 52/8.5.87, 53/15.5.87 και 54/22.5.87 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λέσβου.

15. Την υπ' αριθ. 516/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου) σε τμήμα της πόλης που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό με τα από 21.9.1979 (ΦΕΚ 537/Δ) και από 12.11.1985 (ΦΕΚ 731/Δ) Π.Δ/γμάτα και που εμπίπτει στις πολεοδομικές ενότητες «Επάνω Σκάλα», «Κιόσκι - Κούμπάρα», «Αγ. Κυριακή», «Αγ. Συμεών», «Αγ. Θεράπων», «Καμάρες», «Λαγκάδα - Λαζαρέτο», «Βουνάρι» και «Πυργέλια» με τη μετατόπιση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών και την έγκριση της θέσης και διάταξης των κτιρίων τα οποία βρίσκονται μέσα στους χώρους ειδικών χρήσεων, όπως φαίνεται στα οκτώ (8) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 56666/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Β. Εγκρίνεται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενότητων «Αγ. Συμεών», «Καμάρες», «Λαγκάδα - Λαζαρέτο», «Βουνάρι» και «Πυργέλια» του δήμου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου), που εμπίπτουν στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης, εντός των ορίων του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923 και έχουν χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένες με την υπ' αριθ. 26952/1206/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, κοινοχρήστων χώρων, χώρων παιδικής χαράς, παιδικού σταθμού, χώρου εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρου εγκαταστάσεων ΔΕΗ, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Α.

Γ. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενότητων «Καμάρες», «Αγ. Κυριακή» και «Λαγκάδα - Λαζαρέτο» του δήμου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου), που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923, ως εξής:

Ι. του τμήματός τους που έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αριθ. 26952/1206/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τις διατάξεις του άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ/τος της 17.7.1923,

ΙΙ. του τμήματός του που είναι αραιοδομημένο με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και

ΙΙΙ. καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, κοινοχρήστοι χώροι, χώρος εκπαίδευσης, στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αθλοπαιδιών, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα τέσσερα (4) σχετικά πρωτό-

τυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 56666/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Ι. Στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται και επεκτείνεται το σχέδιο με τις παραγράφους Α και Β του προηγούμενου άρθρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις:

α) Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται με στοιχεία Α και που φαίνονται στα οκτώ (8) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 56666/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας και ειδικότερα:

- Κατοικίες
- Εμπορικά καταστήματα
- Εστιατόρια, αναψυκτήρια
- Κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες
- Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
- Χώροι συνάθροισης του κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών κ.λπ.)
- Πολιτιστικά κτίρια
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Θρησκευτικοί χώροι
- Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα υπηρηλικών κ.λπ.)
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

β) Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα παραπάνω διαγράμματα με το στοιχείο Β επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις:

- Κατοικίες
- Γραφεία, διοίκηση
- Επαγγελματικά εργαστήρια
- Εμπορικά καταστήματα
- Εστιατόρια, αναψυκτήρια
- Κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες
- Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
- Χώροι συνάθροισης του κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών κ.λπ.)
- Πολιτιστικά κτίρια
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Θρησκευτικοί χώροι
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

γ) Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα παραπάνω διαγράμματα με το στοιχείο Γ επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις:

- Κατοικίες
- Γραφεία, διοίκηση
- Εμπορικά καταστήματα
- Εστιατόρια, αναψυκτήρια
- Κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες
- Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
- Χώροι συνάθροισης του κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών κ.λπ.)
- Πολιτιστικά κτίρια
- Θρησκευτικοί χώροι
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις
- Επαγγελματικά εργαστήρια
- Βιοτεχνικά εργαστήρια
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Πρατήρια βενζίνης
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λαϊκών αγορών

δ) Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας και ειδικότερα:

- Κατοικίες
- Ξεώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών
- Παιδικές χαρές
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Θρησκευτικοί χώροι

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα υπηρηλικών κ.λπ.)

- Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών κ.λπ.)

- Αθλητικές εγκαταστάσεις

- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

- Εμπορικά καταστήματα για τις καθημερινές ανάγκες.

ε) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας των χρήσεων που υφίστανται κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, εφόσον διαθέτουν νόμιμη άδεια, κατάλληλο γι' αυτές χώρο όπως ορίζουν οι σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και του δήμου ότι δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης, εφόσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση της χρήσης διατάξεις και προ της ισχύος του παρόντος διατάγματος είχε εκδοθεί άδεια έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και είχε διαμορφωθεί ο χώρος για τη συγκεκριμένη χρήση.

ΙΙ. Στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με την παράγραφο Γ του προηγούμενου άρθρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις:

α) Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται με στοιχεία Γ και φαίνονται στα τέσσερα (4) σχετικά διαγράμματα, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 5 του π.δ/τος 81/80 (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα:

- Εμπορικά καταστήματα
- Γραφεία, διοίκηση
- Επαγγελματικά εργαστήρια

β) Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η παραπάνω χρήση εκτός από γραφεία, διοίκηση.

Από τα επαγγελματικά εργαστήρια που περιλαμβάνονται στην παραπάνω χρήση, επιτρέπονται μόνο αρτοποιία και καθαριστήρια, βαφεία, σιδηρωτήρια ρούχων.

Άρθρο 3

Ι.Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων των περιοχών που βρίσκονται εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης, των οποίων αναθεωρείται και εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 (παρ. Α και Β) του παρόντος καθορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) μ²

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις έχουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

Β. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των παραπάνω περιοχών καθορίζονται κατά τομείς Ι, Ια, Ιβ, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

1. Τομέας Ι

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατέ (70%) της επιφάνειάς τους.

β) Συντελεστής δόμησης: ένα και έξι δέκατα (1,6).

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων τρεις (3) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών δέκα (10) μέτρα.

δ) Στα κτίρια με χρήση εμπορικού καταστήματος επιτρέπεται η κατασκευή παταριού το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης.

2. Τομέας Ια

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: πενήντα τοις εκατέ (50%) της επιφάνειάς τους.

β) Συντελεστής δόμησης: ένα (1)

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά μέτρα και τριάντα εκατοστά του μέτρου (7,30).

3. Τομέας Ιβ

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων σαράντα τοις εκατέ (40%) της επιφάνειάς τους.

β) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά (7) μέτρα.

δ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 17.2.1986 π.δ/τος «Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Μυτιλήνης» (ΦΕΚ 65/Δ/86).

4. Τομέας II

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

β) Συντελεστής δόμησης: ένα (1)

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,5) μέτρα.

5. Τομέας III

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

β) Συντελεστής δόμησης: ένα και δύο δέκατα (1,2).

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,5) μέτρα.

6. Τομέας IV

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

β) Συντελεστής δόμησης: ένα (1)

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,5) μέτρα.

7. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω οριζόμενων συντελεστών δόμησης, επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομής συνολικής επιφανείας ορόφων μέχρι 100 μ² και με αύξηση του ποσοστού κάλυψης μέχρι 90% της επιφανείας των οικοπέδων.

8. Εκτός των ανωτέρω καθοριζόμενων όρων και περιορισμών δόμησης εξακολουθούν να ισχύουν και οι καθορισθέντες ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης με το από 12.11.1985 π.δ/γμα «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Μυτιλήνης (ιστορικό κέντρο), χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών» (ΦΕΚ 731/Δ/85).

9. Για τις παραπάνω περιοχές δεν ισχύει η παράγρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.».

II. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 (παρ.Γ) του παρόντος καθορίζονται κατά τομείς IIα και IIIα ως εξής:

A. Τομείς IIα και IIIα (πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) μ².

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

α) εφόσον είχαν κατά την 25.7.79 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.79 π.δ/τος (ΦΕΚ 401/Δ/79).

— Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) μ²

β) με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 2.7.68 ημέρα δημοσίευσης του από 15.6.68 β.δ/τος (ΦΕΚ 111/Δ/68).

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1

και 2 του παρόντος, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) μ² και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: ένα και τέσσερα δέκατα (1,4).

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων επτά και μισό (7,5) μέτρα.

B. Τομέας IIIβ (αραιοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν, τριακόσια (300) μ²

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγούμενης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) μ² και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων επτά και μισό (7,5) μέτρα.

Γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου εκπαίδευσης που καθορίζεται με την παράγραφο ΓIII του άρθρου 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων οκτώ (8) μέτρα.

Άρθρο 4

Εάν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια οικοδομής της αρμοδίας αρχής εκτελείται όπως εκδόθηκε.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΡΕΞΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔ 01.470Υ
1/07.89 ΡΕΞΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔ. 01.47
1/88.86

Γ. 56666/88

Αναθεώρησης
επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου Μυτιλήνης στο παραδοσιακό τμήμα αυ-
τής & έκδοση παραδοσιακής μελέτης των παλαιο-
δομικών ενόσεων "Καλαρίς" "Μ. Κυραλή" &
Παλαιά-Παλιότο "ταύθλου Μυτιλήνης (υ. Αίθων).
10 Αυγούστου 1988

Δ/της
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Συντάκτης του - 21/10/88 - αρχι-
λόγου Γ. Γ.
ΥΠΕΚΣΔΕ


Α. ΤΑΧΤΑΚΗΣ
ΑΥΤ. ΔΕΛΤΑ


ΥΠΕΚΣΔΕ


Δίωξη Γ - παραδοσιακών οικισμών

Αναθεώρηση και έγκριση
Σχεδίου πόλεως στο παραδοσιακό
τμήμα της πόλεως της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κλίμακας 1:1000






**ΥΠΕΧΩΔΕ**

Δύση Γ' - παραδοσιακή οικιστική
Αναδιάρθρωση και ευταξία
Σχεδιασμός πόλης στο παραδοσιακό
πρότυπο της πόλης της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

κλίμα 1:1000



Γ.5666/88

Αναδιάρθρωση
και ευταξία του εμπεριλαμβανόμενου οικισμού
Μυτιλήνης, στο παραδοσιακό πρότυπο αυτής, β.
έμφαση παραδοσιακής μελέτης των παραδοσιακών
οικιστικών "Κατοικιών" ή "Κυριών" ή "Παραδοσια-
κών" Παράδεισων της Μυτιλήνης (π. Πέδου)
10 Αυγούστου 1988


ΑΥΤΟΣ
Ν. ΚΟΚΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΡΕΞΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ



Α 01.47 ΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔ 01.47
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ



Γ. 5666/88

Αναδείκνυνται
στην περιοχή του ελεγκμένου ποταμού αλβανίας
Ντινιόνης στο παράδεισο (ήδη αυτής ελπίσης)
παλαιότερης μελέτης των ποταμολογικών υπηρεσιών
"Καράς" Ν. Κυριακή 3 (παράδεισο-Παρίσι)
του όμιλου Ντινιόνης (ν. Νέου).
10 Αυγούστου 1988

Δ/της
Ν. ΚΟΚΟΤΑΚΗ

Συντάχθηκε από τον 21/8/88
δυνατότητα της άσκησης ΕΤ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Α. Μ. Δ. Μ. Δ.

ΥΠΕΞΩΔΕ

Δ/της Γ. παραδοσιακών οικισμών

Αναδείκνυνται και ελεγχθεί Στάθμος Πόλεως Α/Α
στο παράδεισο (ήδη αυτής ελπίσης)
της ΜΥΤΙΑΛΗΝΗΣ

Κλίμα 1:1000

ΣΕΝΙΟΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Το παρόν σχέδιο αποτελεί έργο του
Κ.Σ. ΔΕΟΠ. της 14-10-88
και αποτελεί έργο του υπ. Ε.Σ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ

ΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΤΗΤΟΥ

AD 01.47
1/8906

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔ 01.47



Γ 5666/88

Αναδείχθηκε
η κατάσταση του εδάφους με την αναστολή του
μυτιληνίου στο παραδοσιακό τμήμα της ε.ε. και
στη διαδικασία της μελέτης των παλαιών
απογραφών "Καδής", "Μ. Καραλή", "Παλαιά
Παλαιο" του δήμου Μυτιληνίου (α.π.δ.α.)
16 Απριλίου 1988

Δ/της
Μ. ΕΚΚΕΛΟΤΑΝΗ

Συντάχθηκε από τον 2/4/87 από τον
Δ/την της Δ.ε.ε. Γ.Ε. του
ΥΠΕΚΑΕ.


Η Δ.ε.ε.ε.ε.ε.

Α.Κ. Ν.Κ.Κ.


ΥΠΕΚΑΕ

Δ/της Γ.Ε. παραδόσιας οικισμών

Αναδείχθηκε και ένωσε
εξεδίου πόλεως στο παραδοσιακό
τμήμα της πόλης της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
κλίμακας 1:1000



ΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔ 01.47

Συνοδεύει τη σελ. 21/11/80-απο-
λογική έκθεση της Δ. 10ης ΕΤ του
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η Διεύθυνση


Γ. Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ

Δ/νση Γ. Παροδοσιακών Οικισμών

Αναθεώρηση και Έγκριση
Σχεδίου πόλης στο παροδοσιακό
κτήμα της πόλης της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


Κλίμακας 1:1000





Γ. 5666/80

Αναθεώρηση
βελτίωση του εμπειρμένου ρυμοτομικού
σχεδίου Μυτιλήνης στο παροδοσιακό κτήμα
αυτής σύμφωνα με τα δεδομένα των
αποδοτικών ενοτήτων "Εκπαίδευση", "Αγροτική"
"Εργασίες-Καταργή" του δήμου Μυτιλήνης
(α. 10/11/80).

Δ/νση
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ








ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΔ 01.4
170504



ΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

AD U1.41
1/0804

